

WeDerm®

Suporte e Equilíbrio Para Pele e Pelo



wepharm®
Animal Welfare

wepharm.com



WeDerm®

- Cápsulas e Solução Oral

Alimento complementar para cães e gatos com elevado teor em ácidos gordos essenciais, vitaminas e minerais, desenvolvido para apoio da função dérmica em caso de dermatose, alopecia, prurido e qualquer manifestação dérmica de alergia.

Apresentações:

WeDerm® 60 cápsulas

WeDerm® 30 ml solução oral

WeDerm® 100 ml solução oral



Composição WeDerm®

	Por cápsula	Por mililitro de solução oral
Ácido Gama-Linolénico (GLA)	55 mg	55 mg
Ácido linoleico (LA) - mg	95 mg	95 mg
Ácido ecosapentanóico (EPA) - mg	105 mg	105 mg
Ácido docosahexanóico (DHA) - mg	70 mg	70 mg
Zinco	10 mg	10 mg
Vitamina E	14,92 mg	10 mg
Vitamina C	5 mg	-
Vitamina B5	1,09 mg	-
Vitamina B6	0,61 mg	-
Vitamina B2	0,20 mg	-
Vitamina B1	0,23 mg	-
Vitamina A	0,294 mg (534 IU)	150 µg (500 UI)
Biotina	0,2 mcg	-
Vitamina D3	0,3mg	0,75 µg (30 UI)

Modo de emprego, recomendações e doses:

0,1 ml por kg de peso do animal (equivalente a duas gotas). Em animais de tamanho superior, aconselha-se a utilização da seringa graduada na mesma dose de 0,1 ml/kg ou 1ml/10kg. Agitar antes de usar.

Deve ser administrado por um período mínimo de 2 meses.

Este ciclo de administração pode ser repetido durante o ano, de acordo com a sazonalidade e gravidade do processo e segundo o critério do médico veterinário.

Este produto não deve ser utilizado como substituto de um regime alimentar variado.

Não exceder a dose recomendada. Apenas para uso veterinário.



Bibliografia:

(1) Hensel, P. Nutrition and skin diseases in veterinary medicine. Clinics in Dermatology (2010) 28, 686–693. (2) Paterson, S. Additive benefits of EFAs in dogs with atopic dermatitis after partial response to antihistamine therapy. Journal of Small Animal Practice 1995; 36: 389–94. (3) Nesbitt GH, Freeman LM, Hannah SS. Effect of n-3 fatty acid ratio and dose on clinical manifestations, plasma fatty acids and inflammatory mediators in dogs with pruritus. Veterinary Dermatology 2003; 14: 67–74. (4) Proceedings of the North America Veterinary Conference vol 20 7-11, 01/2006. NAVC Orlando Small Animal Edition – Fatty Acid Supplements – Do they really work?. (5) Olivry, T. Interventions for atopic dermatitis in dogs: a systematic review of randomized controlled trials (2010) Veterinary Dermatology, 21, 4–22. (6) Mueller RS, Fieseler KV, Fettman MJ et al. Effect of omega-3 fatty acids on canine atopic dermatitis. Journal of Small Animal Practice 2004; 45: 293–7. (7) A systematic review of randomized controlled trials for prevention or treatment of atopic dermatitis in dogs: 2008–2011 update Vet Dermatol 2013; 24: 97–e26

Wepharm, S.A.

Avenida Bufo-real, nº 1065
Zona Industrial de Porto de Mós
2480-407 Porto de Mós – Portugal
tel +351 244 768 700

customer@wepharm.pt

facebook.com/wepharm

instagram.com/wepharm.aw

linkedin.com/company/wepharm-aw



Conheça-nos melhor!

wepharm.com

WeDerm®


Suporte e Equilíbrio Para Pele e Pelo

As alterações cutâneas em cães e gatos são muito frequentes, e podem manifestar-se na forma de dermatoses, com prurido, eritema, descamação, alopecia, seborreia, hiperqueratose, entre outras. **WeDerm®** é um complexo rico em ácidos gordos essenciais, vitaminas e minerais que promove um suporte único e equilibrado para uma pele e um pelo saudáveis.

Os Ácidos Gordos Essenciais Polinsaturados (EFAs) são precursores dos principais componentes da membrana celular fosfolipídica. São assim fundamentais na dieta de cães e gatos que é geralmente deficitária nestes componentes.

São duas as famílias mais importantes de ácidos gordos essenciais com influência na pele e pelo: Os **Ômega 6**, provenientes de fontes vegetais e os **Ômega 3**, provenientes de fontes marinhas como os óleos de peixe. WeDerm® utiliza as fontes mais puras e ricas de Ômega 3 e 6, numa combinação e equilíbrio corretos para produzirem um efeito anti-inflamatório e regenerador da epiderme.

WeDerm® garante um efeito sinérgico com anti-inflamatórios, reduz a necessidade do uso de esteróides, diminui a inflamação e o prurido e melhora o efeito de barreira da pele ao fortalecer as camadas de ceramidas intercelulares epidérmicas.



ÁCIDO LINOLEICO (LA)

Essencial para a manutenção e construção da camada de ceramidas intercelular das células epidérmicas, produzindo um efeito de barreira e controlando as perdas de água via transcutânea.

ÁCIDO GAMA-LINOLÊNICO (GLA)

Promove a síntese de eicosanóides anti-inflamatórios, como a prostaglandina PG-1. Mantém a integridade da pele permitindo a correta maturação dos queratinócitos.

ÁCIDOS EICOSAPENTAENÓICO (EPA) e ÁCIDO DOCOSAHEXAENÓICO (DHA)

Promovem a síntese de eicosanóides anti-inflamatórios, como a prostaglandina PG-3 e o Leucotrieno LT-5, e reduzem a síntese de outros eicosanóides altamente inflamatórios.

ZINCO, BIOTINA e OUTRAS VITAMINAS DO COMPLEXO B

O zinco é um cofator indispensável à manutenção do equilíbrio das fibras de colagénio da pele e a sua carência está associada a dermatoses características de algumas raças. Juntamente com as vitaminas do complexo B reduzem a ocorrência de alopecia, eritema e prurido.

VITAMINA E e VITAMINA C

A vitamina E é um antioxidante lipossolúvel e a vitamina C hidrossolúvel. Ambos são capazes de reduzir os danos causados pela formação de radicais livres de oxigénio. Protegem assim as membranas das células epidérmicas dos danos oxidativos induzidos.

VITAMINA A

É essencial à reposição celular e à ativação da queratinização das células da epiderme. A sua carência é frequentemente observada em gatos e em algumas raças de cães.

VITAMINA D3

Tem um papel importante para o equilíbrio da pele e do pelo, particularmente em animais mais velhos.